



MODELO CONFORT

ascensores unifamiliares

Descripción

La principal característica de este modelo es su sobriedad. Está pensado para lograr el máximo confort y seguridad. Hemos reducido sus opciones de acabados para ahorrar costes de producción y conquistar un gran público; el que quiere la máxima calidad al mejor precio posible.

Homologaciones

- Directiva de máquinas 2006/42 CE.
- Directiva de compatibilidad electromagnética 89/336 CE.
- Directiva de baja tensión 73/23 CE.

Características generales

- Puede instalarse en huecos de hasta 2m².
 - El recorrido hasta 14m.
- Sistema tracción hidráulica 2:1 con bomba silenciosa.
 - Capacidad carga de 300kg.
 - Velocidad nominal 0,15m/s
- Foso desde 15cm o rampa equivalente.
- Huida de 2,4m (otras medidas consultar).
- Cabina cerrada excepto el lado de acceso.
- Alimentación de entrada monofásica o trifásica.
 - Motor 3cv, 2200w.
- Cerramiento de accesos con puertas homologadas.
- Pulsadores de cabina y plantas con indicación luminosa.
 - Iluminación temporizada.

Características de seguridad

- Cables de tracción.
- Acuñaamiento por rotura de cables.
- Corte de maniobra por aflojamiento de cables.
 - Paracaídas hidráulicos.
- Teléfono de emergencia.
 - Pasamanos tubular.
- Batería emergencia por corte de fluido eléctrico.
 - Renivelación automática.
- Temporizador seguridad final de recorrido.
- Llave de cierre manual en grupo hidráulico.
 - Pulsador de alarma en la cabina.
 - Luz de emergencia en la cabina.
- Tope mecánico de sobrecorrido.
 - Cortina fotoeléctrica.
- Puntual inferior de seguridad.
- Llave de conexión y desconexión.
- Funcionamiento de pulsación constante.

Máximo confort y seguridad de uso



Cabina de color oxígeno, suelo de goma antideslizante de color beige, bajotecho de leds, espejo de media luna y paneles divididos.



Cabina de color roble claro, suelo de goma antideslizante color piedra, bajotecho de leds, espejo de media luna y paneles divididos.

Acabados de **calidad** a un **precio** muy competitivo

color de cabina

La cabina se fabrica a medida y puede ser de embarque simple, embarque doble e incluso embarque triple. Está compuesta por una estructura metálica revestida en madera MDF con más de 20 posibles acabados. Estos son los acabados de cabina que usted puede elegir para su ascensor unifamiliar Confort.

de serie



sólidos



maderas




suelo de cabina

El suelo puede ser un sistema de seguridad o una cuestión estética.

Si el ascensor es utilizado por personas con problemas de movilidad es conveniente que se instale un suelo de goma antideslizante (Linóleum) o de goma pirelli; de lo contrario puede instalar el suelo de aluminio damero. Estos son los suelos de serie del ascensor unifamiliar modelo Confort.

de serie




espejos y paneles

Una disposición adecuada en el interior de la cabina del ascensor unifamiliar hace que esta parezca de mayor o menor tamaño. Es una cuestión de gustos personales, pero también de comodidad.

En el elevador modelo Confort se pueden colocar espejos de media luna o de luna completa y paneles divididos por omegas.



El **ascensor** se integra
o se convierte en un
elemento **decorativo**



El ascensor **Confort**,
sinónimo de comodidad
y la mejor relación
calidad/precio

zócalos, dinteles y remates

De serie, todos los remates de nuestras cabinas son en aluminio anodizado. Los fabricamos así porque el aluminio es más limpio y fácil de mantener que el acero inoxidable.

Posibilidades de acabados de los remates:

- Aluminio anodizado de color natural (serie)
- Aluminio anodizado de color cobre.
- Acero inoxidable.

sistema de iluminación

Los ascensores unifamiliares de Vertitec van provistos de un sistema de iluminación de tipo "bajotecho".

A diferencia de los ascensores tradicionales, la iluminación de los unifamiliares es temporizada y se apaga cuando no está en uso, lo que supone un gran ahorro de energía.

Aunque el modelo Confort no se caracteriza por su amplia gama de acabados, dispone de múltiples opciones de iluminación de tipo "bajotecho", para ajustarse a los gustos de todos nuestros clientes.

puertas de rellano


El paso libre de las puertas del ascensor unifamiliar modelo Confort puede ser de hasta 100cm.

Para este ascensor disponemos de dos tipos distintos de puertas de rellano y uno de puerta especial, para que encuentre la que mejor se integre en la decoración de su hogar: la puerta ciega, la puerta con mirilla y la puerta forrada.

puertas especiales

Si lo que desea es camuflar su ascensor unifamiliar, una buena opción es la puerta forrada.

La puerta sin mirilla o puerta ciega se puede forrar con la misma madera que el resto de puertas de su vivienda, por lo que el ascensor quedará completamente integrado en cualquier ambiente.



SERVICIO POST-VENTA

En Vertitec lo más importante es la **libertad**
de **movimiento** de nuestros clientes

PRESUPUESTO 24 HORAS

La división comercial de Vertitec está preparada para presentarle, en 24h, un presupuesto de cualquiera de nuestros productos.



ELABORACIÓN DE MEMORIAS

Existe gran variedad de equipos de elevación y en ocasiones puede resultar complicada la redacción de la memoria para un proyecto.



CONFECCIÓN DE PLANOS

Nuestra ingeniería estudiará las posibles soluciones y le preparará los planos que necesite sin compromiso alguno.



FINANCIACIÓN BANCARIA

Usted elija la cuantía a financiar y el plazo de financiación y nuestra división financiera se encargará de los trámites.



INSTALACIÓN COMPLETA

Nosotros no ocupamos de todo: obra auxiliar, pintura, carpintería metálica, permisos de obra y proyectos.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Le ofrecemos la posibilidad de contratar un servicio integral de mantenimiento y asistencia técnica según sus necesidades.



ASISTENCIA TÉCNICA

Ponemos a su disposición personal altamente cualificado que se ocupa de solucionar averías en 24 horas desde su notificación.



Llame e infórmese sin compromiso en
nuestro teléfono de atención 24 horas:

902 22 22 19

Fax: 902 22 20 15

E-mail: info@vertitec.com

Web: www.ascensoresunifamiliares.es





VERTITEC¹
ascensores unifamiliares

Tel/Fax: 902 22 22 19 / 902 22 20 15 E-mail: info@vertitec.com Web: www.ascensoresunifamiliares.es